




Vertical  
Evaporator  
Dice




MV 600 with B 393



**SUPER-DICE CUBE**




**HALF SUPER DICE CUBE**




**Modular  
Super-Dice  
Cuber  
Ice Machine**

**Machine  
Modulaire  
à Glaçons  
Super Dice**



**Kombi  
Super-Dice  
Würfeleis-  
bereiter**

**Màquina  
Automàtica  
Fabricadora  
de Hielo  
Super Dice**



**Fabbricatore  
di Ghiaccio  
Modulare  
in Cubetti  
Super Dice**

	+C° -C°	24h [kg] [lbs] N°	B393 [kg] [lbs] N°	[v/Hz/ph]	H D [HxWxD mm] [HxWxD inches]	R
MV 600 AS		300 660 23000	150 330 11500	220-240/50/1	575x760x620 22 5/8"x29 7/8"x24 3/8"	R 404 A
MV 600 WS		280 617 21500	150 330 11500	220-240/50/1	575x760x620 22 5/8"x29 7/8"x24 3/8"	R 404 A
MVH 600 AS		300 660 43000	150 330 23000	220-240/50/1	575x760x620 22 5/8"x29 7/8"x24 3/8"	R 404 A
MVH 600 WS		280 617 40000	150 330 23000	220-240/50/1	575x760x620 22 5/8"x29 7/8"x24 3/8"	R 404 A

**2**

Years Warranty  
Ans de Garantie  
Jahre Garantie  
Años de Garantía  
Anni di Garanzia


Subject to certain limitations and exclusions  
Assujettie aux limites et exclusions prescrites  
Abhängig von Bestimmten Einschränkungen und Ausnahmen  
Sujeta a algunas limitaciones y exclusiones  
Soggetta ad alcune limitazioni ed esclusioni



This product qualifies for the following listings:



# MV600



MV 600 with B 393

	[Btu/h]	[W]	[Ømm <sup>2</sup> ]	[W]	FUSE	[kWh]	[l/h]	[gal/h]	[kg]	[lbs]	[kg]	[lbs]
MV 600 AS	16600	4850	3x1.5	1600	16 A	38.4	21	5.5	73	161	88	194
MV 600 WS	16600	4850	3x1.5	1300	16 A	31.2	140	37	72	158	87	191
MVH 600 AS	16600	4850	3x1.5	1600	16 A	38.4	21	5.5	73	161	88	194
MVH 600 WS	16600	4850	3x1.5	1300	16 A	21.2	140	37	72	158	87	191

## MV 600 AIR



°F	50°	60°	70°	90°		
°C	10°	15°	21°	32°		
10°	320	305	290	260	kg	
50°	704	671	638	572	lbs	
21°	280	275	265	240	kg	
70°	616	605	583	528	lbs	
32°	225	220	210	195	kg	
90°	496	485	470	430	lbs	
38°	190	188	180	174	kg	
100	418	414	405	383	lbs	



## MV 600 WATER



°F	50°	60°	70°	90°		
°C	10°	15°	21°	32°		
10°	280	275	270	250	kg	
50°	617	606	595	551	lbs	
21°	275	270	265	245	kg	
70°	606	595	584	540	lbs	
32°	265	260	255	235	kg	
90°	584	573	562	518	lbs	
38°	250	245	240	225	kg	
100	351	340	329	296	lbs	



Minimum	Maximum
10°C (50°F)	40°C (103°F)
5°C (41°F)	35°C (95°F)
-10%	+10%
1 BAR 14 psi	5 BAR 70 psi

Machine requires voltage indicated on rating name plate. Failures caused by improper voltage are not considered factory defects. Scotsman products are not designed for outdoor installation. Extended periods of operation at temperatures exceeding the above limitations constitutes misuse under the terms of Scotsman Limited Warranty, resulting in a loss.

La machine doit être raccordée conformément au voltage indiqué sur la plaque signalétique. Les éventuels dégâts causés par un non respect de cette consigne ne peuvent être considérés comme des défauts de fabrication. Les machines à glace Scotsman ne sont pas conçues pour être utilisées à l'extérieur. Le fonctionnement prolongé à des températures supérieures ou inférieures aux limites ci-dessus sont considérées comme une mauvaise utilisation dans le cadre de la garantie Scotsman.

Der Eisbereiter benötigt eine Stromspannung gemäß Geräte-Typenschild. Störungen oder Ausfälle, durch den Betrieb mit falscher Stromspannung sind keine Fabrikationsfehler und fallen nicht unter Garantie. Scotsman Eisbereiter sind nicht für die Installation im Freien geeignet. Der längere Betrieb bei Temperaturen über den obigen Grenzwerten ist eine falsche Anwendung und bedeutet den Verlust der Garantieleistung.

Los requerimientos eléctricos de la máquina están indicados en la placa de características. Los daños causados por voltajes inadecuados no son considerados defectos de fábrica. La máquinas de hielo Scotsman, no están diseñadas para trabajar a la intemperie. Largos periodos de funcionamiento a temperaturas que excedan de las limitaciones indicadas, constituyen maltrato de acuerdo con las observaciones de Scotsman.

La macchina richiede il voltaggio indicato sulla targhetta di identificazione. Danni causati da voltaggi diversi non sono considerati difetti di produzione. I prodotti Scotsman non vanno utilizzati all'aperto. Un prolungato periodo di utilizzo al di fuori delle temperature indicate non è consentito e causa l'automatico decadere della garanzia.



**Scotsman**<sup>®</sup>  
Ice Systems

The one the world relies on.



USA, Canada, Central and South America  
Scotsman Ice Systems USA  
775 Corporate Woods Parkway  
Vernon Hills, IL 60061  
Ph: (847) 215-4550  
Fax (847) 913-9844  
E-Mail: customer.service@scotsman-ice.com

Europe, Middle East and Africa  
Scotsman Europe - Frimont S.p.A.  
Via Puccini, 22  
20010 Bettolino di Pogliano (Milano) Italy  
Ph: (+39) 02-93960208  
Fax: (+39) 02-93960201  
E-Mail: scotsman.europe@frimont.it

Asia and Pacific  
Scotsman Ice Systems-Frimont S.p.A. (R.O.)  
627A Aljunied Road-#04-04 Biztech Centre  
Singapore 389842  
Ph: (+65) 6738 5393-Fax: (+65) 6738 1959  
E-mail (general): scotsice@singnet.com.sg  
E-mail (service): scotserv@singnet.com.sg

China  
Scotsman Ice Systems  
258 Tong Ren Road Golden Tower 7A  
Shanghai-200040 Peoples' Republic of China  
Ph: (+86) 21-62476056  
Fax: (+86) 21-62476126  
E-mail: scotsmansh@online.sh.cn

South Africa  
Scotsman Ice Systems S.A.Pty: Ltd.  
69, Audley Road - 2021 Bryanston  
P.O. Box 44 - 2149 Riverclub-S. Africa  
Ph: +27-11-4636244/5  
Fax +27-11-4631411  
E-Mail: scotsman@telkomsa.net